

**BAN CHỈ ĐẠO 09 TỈNH
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /CQT

Hoà Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2013

V/v tuyên phòng, chống ma túy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH	
ĐẾN	Số: 2110
	Ngày: 12/9
Chuyên:	

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh;
- Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố.

Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phòng chống ma túy, nên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng về nội dung, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên hình thức tuyên truyền ít đổi mới, nội dung chưa sâu nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Để công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 09 tỉnh) căn cứ vào Bộ Luật Hình sự (chương các tội phạm về ma túy), Luật phòng chống ma túy và các tài liệu chuyên khảo khác đã nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy.

Ban chỉ đạo 09 tỉnh gửi kèm tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy theo công văn này để các sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. /.

Nơi nhận:

- Như trên (để tham khảo thực hiện);
- Đ/c Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh (thay báo cáo);
- Lưu: CQT-CAT (PV11).

TRƯỞNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC



**GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Thiếu tướng Bùi Đức Sòn**

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Phần I: Tác hại của ma túy

1. Nghiện ma túy là gì?

Người nghiện ma túy là người sử dụng lặp đi lặp lại một hay nhiều chất ma túy với liều dùng ngày càng tăng dẫn đến trạng thái nhiễm độc chu kỳ mãn tính, bị lệ thuộc về thể chất và tinh thần vào chất đó.

Người nghiện ma túy có các đặc trưng sau:

Có sự ham muốn không kiềm chế được và phải sử dụng bất kỳ giá nào; Có khuynh hướng tăng dần liều dùng (liều dùng lần sau phải cao hơn lần trước mới có tác dụng); Tâm sinh lý bị lệ thuộc vào chất đó; Thiếu thuốc sẽ xuất hiện các triệu chứng như: uể oải, hạ huyết áp, lên cơn co giật, đau đớn và có thể làm bất cứ điều gì miễn là có ma túy để dùng.

2. Tác hại của tệ nạn nghiện ma túy

2.1. Về kinh tế

Tệ nạn ma túy đã làm cho ngân sách nhà nước hàng năm phải dành một khoản ngân sách rất lớn cho công tác phòng chống ma túy, đó là: Chi phí cho công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy; công tác vận động xóa bỏ cây thuốc phiện; công tác tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, xây dựng và quản lý các trung tâm cai nghiện; hoạt động kiểm soát ma túy ở biên giới, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy; hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống ma túy; về giam giữ cải tạo số người phạm tội về ma túy.

2.2. Tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội

- Để có tiền sử dụng ma túy, hàng vạn người nghiện đã phạm tội trộm cắp, cướp của giết người, buôn bán ma túy... Qua thống kê được biết số vụ phạm tội hàng năm do người nghiện ma túy gây ra hoặc có liên quan đến ma túy ngày càng tăng.

- Do bị kích thích sau khi sử dụng chất ma túy, nhiều người đã phạm các tội về gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, đua xe trái phép, vi phạm luật lệ giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng...

2.3. Về xã hội

- Nghiện ma túy làm gia tăng số người bị nhiễm HIV/AIDS. Hiện nay nước ta có khoảng 78.000 người nhiễm HIV/AIDS thì 75% là do bị lây qua đường tiêm chích ma túy.

- Tệ nạn ma túy làm gia tăng tệ nạn mại dâm (do sử dụng các chất kích thích); làm gia tăng các vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ do người nghiện ma túy không làm chủ được tốc độ gây ra; tác động xấu đến đạo đức, lối sống, tri thức của hàng vạn thanh thiếu niên, ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động của xã hội, đến tương lai, tiền đồ của đất nước, của dân tộc.

2.4. Đối với gia đình

Tệ nạn nghiện ma túy phá vỡ hạnh phúc của hàng vạn gia đình. Nhiều người nghiện ma túy đánh đập vợ con, chém giết bố mẹ, ông bà để đòi tiền hút chích, bán hết tài sản, thậm chí bán cả nhà để có tiền sử dụng ma túy, nhiều trẻ em phải bỏ học đi lang thang, nhiều bà vợ phải bỏ chồng vì chồng nghiện ma túy. Có gia đình em giết chết chị, bố giết chết con, vợ giết chết chồng vì chồng, con nghiện ma túy.

2.5. Đối với bản thân người nghiện ma túy

Các chất ma túy tác động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thông qua tác động xấu đến đường hô hấp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ sinh dục.

- Đối với hô hấp:

+ Các chất ma túy gây tăng tần số thở trong thời gian ngắn, sau đó sẽ gây ức chế hô hấp nhất là dùng quá liều. Nhiều trường hợp ngưng thở không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Nhiều người chết ở gốc cây, nhà vệ sinh, nơi công cộng khó xác định được tung tích, trên tay vẫn cầm bơm kim tiêm...

- Đối với hệ tim mạch:

Các chất ma túy làm tăng nhịp tim ảnh hưởng trực tiếp đến tim, gây co thắt mạch vành, tạo nên cơn đau thắt ngực, có thể gây nhồi máu cơ tim. Chất ma túy cũng gây nên tình trạng co mạch, làm tăng huyết áp.

- Đối với hệ thần kinh:

Sử dụng ma túy giai đoạn đầu có thể gây hưng phấn sáng khoái, lệ thuộc thuốc... sau đó sẽ xảy ra những tai biến như co giật, xuất huyết, đột quy...

- Đối với hệ sinh dục:

Hầu hết ở người nghiện ma túy khả năng tình dục giảm rõ rệt và điều này còn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc trong thời gian dài. Nam giới dùng ma túy lâu sẽ bị chứng vú to (gynecomastis) và bất lực, phụ nữ bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, tăng tiết sữa bất thường và vô sinh. Ngoài ra người dùng ma túy còn bị những tác hại như hủy hoại tế bào gan, ảo thính, ảo thị... Tóm lại tệ nạn nghiện ma túy ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đến hạnh phúc của mỗi gia đình, sức khỏe và tính mạng của mỗi con người.

3. Những dấu hiệu để nhận biết người nghiện ma túy

3.1. Các giai đoạn dùng ma túy và các biểu hiện

Một người nghiện ma túy từ khi sử dụng đến khi nghiện có thể dài hay ngắn tùy theo liều lượng dùng và chất ma túy được sử dụng. Song quá trình nghiện thường qua các giai đoạn: lúc đầu dùng ma túy thấy lâng lâng, dễ chịu, khoái cảm, không có thì thấy “nhạt nhẽo”, thèm muốn. Sau đó dùng ma túy trở thành nhu cầu, thiếu nó không chịu nổi, bằng mọi cách để có ma túy, dùng ma túy với liều lượng ngày càng tăng. Nhiều người ở giai đoạn này thấy khôn khổ về tinh thần, đau đớn về thể xác, kiệt quệ tài chính... có ý định hoặc quyết tâm cai nghiện. Một số ít có quyết tâm thì cai được. Song, đa số không vượt qua được cơn thèm muốn tiếp tục dùng trở lại và sa vào cuộc khủng hoảng về tinh thần, dễ dẫn đến những hành vi thiếu lý trí.

Việc phát hiện người nghiện ma túy tùy thuộc vào từng giai đoạn của người nghiện. Khi một người mới bắt đầu sử dụng ma túy thường khó phát hiện. Tuy nhiên, nếu có quan hệ thân thiết với người nghiện thì có thể phát hiện sớm được thông qua những biểu hiện hàng ngày như: Khoe khoang hoặc mô tả tác dụng của ma túy với cảm giác mới lạ.

Đối với thanh thiếu niên, thường phát hiện ở những biểu hiện đầu tiên là: Lười học, học kém, học thất thường rồi bỏ học; Ăn cắp tiền trong gia đình, ngoài xã hội...; Lây tài sản của gia đình, người thân đi thế chấp; Đi chơi khuya, hay thức khuya, ngủ ngày nhiều, hay ngáp vặt; Hút thuốc lá nhiều, tàn thuốc làm cháy thùng cả chặn màn; Bướng bỉnh, xa lánh người thân; Lười tắm, sống luộm thuộm; Chơi với bạn xấu; Có các vết chích ở tay, ở bẹn; Kiểm tra quần áo, cặp sách có thể có tép heroin, viên ma túy tổng hợp...

3.2. Những biểu hiện của người nghiện khi dùng ma túy

- Sau khi dùng ma túy 5-10 phút: Mắt đỏ ửng long lanh, sau đó chuyển sang sụp mí mắt, ngồi tại chỗ, mắt lim dim, gai chân tay, vò đầu, bứt tóc...

- Sau khi dùng ma túy từ 10-20 phút thì mắt ửng đỏ, đồng tử teo, giọng nói khàn khàn, uống nhiều nước lạnh, tâm lý trạng thái hưng phấn cao, với nhiều cử chỉ, động tác thiếu chính xác.

Sau đó, người nghiện ma túy tìm đến chỗ yên tĩnh, tránh xa nơi ồn ào, nằm như đang ngủ, nhưng lại hút thuốc lá, tàn thuốc rơi ra chỗ nằm làm cháy chặn màn.

Qua khảo sát nghiên cứu những đối tượng nghiện ma túy ta thấy người nghiện có các dấu hiệu trên khác nhau song đều có các đặc điểm đặc trưng sau đây:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ngáp (100%) | - Co cứng cơ bụng (75%) |
| - Chảy nước mắt (100%) | - Nôn và buồn nôn (75%) |
| - Toát mồ hôi (100%) | - Tiêu chảy (60%) |
| - Hay bực tức (99%) | - Mất ngủ (66%) |
| - Ón lạnh, nổi da gà (83%) | - Trầm cảm (41%) |
| - Đau các cơ (83%) | - Dễ bị kích động (30%) |
| - Sút cân (83%) | - Lo âu (25%) |

Trên thực tế, có thể nhận biết người nghiện ma túy bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt (nói chuyện trực tiếp, cách ly...) vào khoảng thời gian người nghiện thường hay dùng thuốc. Tuy nhiên phải chú ý để không làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ khác của người bị nghi ngờ nghiện.

PHẦN II: MỘT SỐ TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ QUY ĐỊNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ

Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn

định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Tái phạm tội này.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Phạm tội nhiều lần;
- c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
- d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
- e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em;
- g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;
- h) Hêrôin hoặc côcaïn có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
- i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;
- k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;
- l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
- m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;
- n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililit đến dưới hai trăm năm mươi mililit;
- o) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;
- p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

- a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;
- b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
- c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;
- d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;
- đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;
- e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;
- g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililit đến dưới bảy trăm năm mươi mililit;
- h) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;
- b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;
- c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;
- d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;
- đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;
- e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;
- g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililit trở lên;
- h) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 197. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

- a) Phạm tội nhiều lần;

- b) Đối với nhiều người;
- c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;
- d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;
- đ) Đối với người đang cai nghiện;
- e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
- g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
- h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

- a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;
- b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
- c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;
- d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
- b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 201. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Phạm tội nhiều lần;
- c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

PHẦN III: TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ma túy “đá” và những tác hại chết người!

Ma túy “đá” thực chất là một loại ma túy tổng hợp, có tên trong từ điển về ma túy là Methamphetamine (meth). Ma túy “đá” tồn tại ở cả dạng viên nén nhưng xuất hiện ở Việt Nam chủ yếu ở dạng tinh thể. Cách đây hàng chục năm, thế giới đã biết tới meth là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh tâm thần, trầm cảm... Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh, khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng, các bác sĩ, các nhà khoa học nhận thấy, meth gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Theo các nhà nghiên cứu, meth trước đây được nhiều binh sĩ phương Tây sử dụng trước mỗi trận đánh, để kích thích hưng phấn, mất cảm giác đói, không buồn ngủ và không sợ hãi khi làm nhiệm vụ.

Vậy, meth (ma túy “đá”) có những tác động thế nào với những người bình thường? Ngay khi sử dụng, meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại “thuốc độc” này khiến họ có thể làm những điều họ không dám như: chạy xe điên cuồng, tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét...

Do cũng chứa chất dùng trong thuốc giảm cân, do vậy, meth kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ sau đó 3-4 ngày liền, hoặc lâu hơn. Không ăn, không ngủ, lại hoạt động hết công suất cho việc nhảy nhót lác lác và hoạt động tình dục... khiến người sử dụng meth khi hết ảo giác sẽ như người vô hồn, thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Có thuốc thì vậy, nhưng khi không dùng, người nghiện sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu ở não và cơ thể, họ luôn tự xa lánh mọi người. Cùng với đó, cảm giác như bị sâu bọ bò trong da sẽ làm họ khó chịu.

Loại ma túy độc hại này được sử dụng chủ yếu dưới hai hình thức, hít trực tiếp qua đường hô hấp, hoặc một cách “chơi” cầu kỳ hơn là đốt nóng chảy loại ma túy này bằng một dụng cụ chuyên dụng, trông giống như một “bàn đèn”, rồi hút vào bằng đường miệng. Giới dân chơi gọi cách này là “ực”. Khác với cách gọi “cắn” của dân sử dụng “thuốc lác”, với ma túy “đá”, thường được ám hiệu là “phá núi”, “đập đá”, “ực”... Giá của “hàng đá” thuộc loại đắt nhất hiện nay. Meth là loại ma túy gây nghiện cực mạnh, nếu đã sử dụng rất khó có thể cai./.